



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Santo André
“Casa João Olinto de Queiroz”
Rua Humberto Matias de Queiroz, S/N, centro, Santo André/PB

Câmara Municipal de Santo André/PB
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na sessão de 23 de 03 de 2026
Severina Tereza de Sousa
PRESIDENTE
[Assinatura]
SECRETÁRIO

Requerimento nº 019/2026

12 de março de 2026.

EMENTA: Requeiro ao Poder Executivo, através da secretaria de Infraestrutura que, em caráter de urgência, viabilize o serviço de manutenção do baldo do açude do Pau Caído.

AUTOR: JOSÉ DENYS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

SENHOR PRESIDENTE: REQUEIRO, no uso de minhas atribuições regimentais, venho, perante este Plenário, requerer o envio de ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria competente, para que adotem providencias urgentes para manutenção do baldo do açude do Pau Caído.

JUSTIFICATIVA: Senhor Presidente, nobres vereadores e vereadora. Trago uma demanda urgente relativa ao Açude do Pau Caído, onde a formação de crateras no baldo tem colocado em risco a estrutura. Após visita in loco, constatei que a falta de calhas de drenagem foi a principal causa do problema. Dada a importância desse reservatório para o abastecimento de nosso Município, especialmente na seca, solicito uma vistoria técnica completa em toda a extensão do baldo e do sangradouro. Outro fator de risco preocupante, que pude observar, é a presença de algarobas na parede da barragem, o que compromete sua estabilidade.

Sala das sessões, em 12 de março de 2026

[Assinatura]
José Denys Cavalcante de Oliveira
Vereador - Autor

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ-PB
Marciel Paulino da Silva
TESOUREIRO - MAT.: 0000077
12-03-26